

WallMax[®] Rectangular Frame

WRF frames are used in combination with WMR series modules and accessories to achieve customized sealing solutions. The numerous combinations of openings and packing space allow for development of cable transit solutions specific to customer needs.

Cornice Rettangolare


WallMax[®]

Le cornici WRF sono utilizzate in combinazione con i moduli e gli accessori della gamma WMR per offrire soluzioni di sigillatura personalizzate. Sono disponibili varie combinazioni di aperture e dimensioni con le quali si possono ottenere differenti soluzioni di passaggio cavi, a seconda delle specifiche necessità del cliente.

MATERIALS	MATERIALI
Primed Steel	Acciaio con prima mano antiruggine
AISI 316	Acciaio inox resistente agli acidi
Aluminium	Alluminio
Other materials available upon request	Disponibile in altri materiali su richiesta



DATASHEET PAGE: 144



To be used in combination with/utilizzate in combinazione con

WMR series									
PICTURE DISEGNO	CODE CODICE	ARTICLE ARTICOLO	OPENINGS APERTURE TELAIO	PACKING SPACE SPAZIO DI RIEMPIMENTO mm	EXTERNAL NOMINAL DIMENSIONS DIMENSIONI ESTERNE NOMINALI HxW (D=60mm)			WEIGHT PESO	
					mm	in	kg	lb	
	71 1000 0611	WRF 60 1x1 Primed	1x1	60x120	118x140	4.646x5.512	2.19	4.828	
	71 1000 0612	WRF 60 1x2 Primed	1x2	60x120	118x270	4.646x10.630	3.96	8.730	
	71 1000 0613	WRF 60 1x3 Primed	1x3	60x120	118x400	4.646x15.748	5.73	12.624	
	71 1000 0614	WRF 60 1x4 Primed	1x4	60x120	118x530	4.646x20.866	7.49	16.521	
	71 1000 0615	WRF 60 1x5 Primed	1x5	60x120	118x660	4.646x25.984	9.26	20.419	
	71 1000 0616	WRF 60 1x6 Primed	1x6	60x120	118x790	4.646x31.102	11.03	24.317	
	71 1000 1211	WRF 120 1x1 Primed	1x1	120x120	178x140	7.008x5.512	2.75	6.061	
	71 1000 1212	WRF 120 1x2 Primed	1x2	120x120	178x270	7.008x10.630	4.80	10.580	
	71 1000 1213	WRF 120 1x3 Primed	1x3	120x120	178x400	7.008x15.748	6.85	15.099	
	71 1000 1214	WRF 120 1x4 Primed	1x4	120x120	178x530	7.008x20.866	8.90	19.621	
	71 1000 1215	WRF 120 1x5 Primed	1x5	120x120	178x660	7.008x25.984	10.95	24.141	
	71 1000 1216	WRF 120 1x6 Primed	1x6	120x120	178x790	7.008x31.102	13.00	28.660	
	71 1000 1217	WRF 120 1x7 Primed	1x7	120x120	178x920	7.008x36.221	15.05	33.180	
	71 1000 1218	WRF 120 1x8 Primed	1x8	120x120	178x1050	7.008x41.339	17.10	37.699	
	71 1000 1219	WRF 120 1x9 Primed	1x9	120x120	178x1180	7.008x46.457	19.15	42.219	
	71 1000 1221	WRF 120 2x1 Primed	2x1	120x120	346x140	13.622x5.512	4.88	10.765	
	71 1000 1222	WRF 120 2x2 Primed	2x2	120x120	356x270	14.016x10.630	9.6	21.248	
	71 1000 1223	WRF 120 2x3 Primed	2x3	120x120	356x400	14.016x15.748	13.74	30.287	
	71 1000 1224	WRF 120 2x4 Primed	2x4	120x120	356x530	14.016x20.866	18.17	40.047	
	71 1000 1225	WRF 120 2x5 Primed	2x5	120x120	356x660	14.016x25.984	22.59	49.809	
	71 1000 1226	WRF 120 2x6 Primed	2x6	120x120	356x790	14.016x31.102	27.02	59.571	
	71 1000 1227	WRF 120 2x7 Primed	2x7	120x120	356x920	14.016x36.221	31.45	69.331	
	71 1000 1228	WRF 120 2x8 Primed	2x8	120x120	356x1050	14.016x41.339	35.88	79.093	
	71 1000 1231	WRF 120 3x1 Primed	3x1	120x120	514x140	20.236x5.512	7.02	15.470	
	71 1000 1232	WRF 120 3x2 Primed	3x2	120x120	539x270	21.220x10.630	14.48	31.916	
	71 1000 1233	WRF 120 3x3 Primed	3x3	120x120	539x400	21.220x15.748	20.63	45.475	
	71 1000 1234	WRF 120 3x4 Primed	3x4	120x120	539x530	21.220x20.866	27.43	60.477	
	71 1000 1235	WRF 120 3x5 Primed	3x5	120x120	539x660	21.220x25.984	34.24	75.480	
	71 1000 1236	WRF 120 3x6 Primed	3x6	120x120	539x790	21.220x31.102	41.04	90.482	
	71 1000 1811	WRF 180 1x1 Primed	1x1	180x120	238x140	9.370x5.512	3.31	7.300	
	71 1000 1812	WRF 180 1x2 Primed	1x2	180x120	238x270	9.370x10.630	5.64	12.436	

WMR series							WEIGHT	
PICTURE DISEGNO	CODE CODICE	ARTICLE ARTICOLO	OPENINGS APERTURE TELAIO	PACKING SPACE SPAZIO DI RIEMPIMENTO	EXTERNAL NOMINAL DIMENSIONS		PESO	
					mm	mm	kg	lb
	71 1000 1813	WRF 180 1x3 Primed	1x3	180x120	238x400	9.370x15.748	7.97	17.575
	71 1000 1814	WRF 180 1x4 Primed	1x4	180x120	238x530	9.370x20.866	10.30	22.714
	71 1000 1815	WRF 180 1x5 Primed	1x5	180x120	238x660	9.370x26.984	12.63	27.844
	71 1000 1816	WRF 180 1x6 Primed	1x6	180x120	238x790	9.370x31.102	14.99	33.047
	71 1000 1817	WRF 180 1x7 Primed	1x7	180x120	238x920	9.370x36.221	17.32	38.184
	71 1000 1818	WRF 180 1x8 Primed	1x8	180x120	238x1050	9.370x41.339	19.65	43.321
	71 1000 1819	WRF 180 1x9 Primed	1x9	180x120	238x1180	9.370x46.457	21.98	48.458
	71 1000 1821	WRF 180 2x1 Primed	2x1	180x120	466x140	18.347x5.512	6.01	13.241
	71 1000 1822	WRF 180 2x2 Primed	2x2	180x120	476x270	18.740x10.630	11.32	24.963
	71 1000 1823	WRF 180 2x3 Primed	2x3	180x120	476x400	18.740x15.748	15.98	35.239
	71 1000 1824	WRF 180 2x4 Primed	2x4	180x120	476x530	18.740x20.866	20.65	45.514
	71 1000 1825	WRF 180 2x5 Primed	2x5	180x120	476x660	18.740x25.984	25.31	55.792
	71 1000 1826	WRF 180 2x6 Primed	2x6	180x120	476x790	18.740x31.102	29.97	66.068
	71 1000 1827	WRF 180 2x7 Primed	2x7	180x120	476x920	18.740x36.221	35.94	79.234
	71 1000 1828	WRF 180 2x8 Primed	2x8	180x120	476x1050	18.740x41.339	40.93	90.233
	71 1000 1829	WRF 180 2x9 Primed	2x9	180x120	476x1180	18.740x46.457	45.92	101.232
	71 1000 1820	WRF 180 2x10 Primed	2x10	180x120	476x1310	18.740x51.575	50.91	112.231
	71 1000 1831	WRF 180 3x1 Primed	3x1	180x120	694x140	27.323x5.512	8.70	19.185
	71 1000 2411	WRF 240 1x1 Primed	1x1	240x120	298x140	11.732x5.512	3.87	8.536
	71 1000 2412	WRF 240 1x2 Primed	1x2	240x120	298x270	11.733x10.630	6.48	14.295
	71 1000 2413	WRF 240 1x3 Primed	1x3	240x120	298x400	11.732x15.748	9.10	20.051
	71 1000 2414	WRF 240 1x4 Primed	1x4	240x120	298x530	11.732x20.866	11.71	25.816
	71 1000 2415	WRF 240 1x5 Primed	1x5	240x120	298x660	11.732x25.984	14.32	31.570
	71 1000 2416	WRF 240 1x6 Primed	1x6	240x120	298x790	11.732x31.102	16.93	37.324
	71 1000 2421	WRF 240 2x1 Primed	2x1	240x120	586x140	23.07x5.512	7.13	15.719
	71 1000 2422	WRF 240 2x2 Primed	2x2	240x120	596x270	23.465x10.630	13.01	28.678
	71 1000 2423	WRF 240 2x3 Primed	2x3	240x120	596x400	23.465x15.748	18.23	40.192
	71 1000 2424	WRF 240 2x4 Primed	2x4	240x120	596x530	23.465x20.866	23.78	52.430
	71 1000 2425	WRF 240 2x5 Primed	2x5	240x120	596x660	23.465x25.984	29.33	64.666
	71 1000 2426	WRF 240 2x6 Primed	2x6	240x120	596x790	23.465x31.102	34.88	76.904
	71 1000 2427	WRF 240 2x7 Primed	2x7	240x120	596x920	23.465x36.221	40.43	89.140

WMR series							WEIGHT	
PICTURE DISEGNO	CODE CODICE	ARTICLE ARTICOLO	OPENINGS APERTURE TELAIO	PACKING SPACE SPAZIO DI RIEMPIMENTO	EXTERNAL NOMINAL DIMENSIONS		PESO	
					mm	mm	kg	lb
	71 1000 2428	WRF 240 2x8 Primed	2x8	240x120	596x1050	23.465x41.339	45.98	101.377
	71 1000 2429	WRF 240 2x9 Primed	2x9	240x120	596x1180	23.465x46.457	51.53	113.613
	71 1000 2420	WRF 240 2x10 Primed	2x10	240x120	596x1310	23.465x51.575	57.09	125.851
	71 1000 2431	WRF 240 3x1 Primed	3x1	240x120	874x140	34.409x5.512	10.39	22.899
	71 1001 0611	WRF 60 1x1 AISI 316	1x1	60x120	118x140	4.646x5.512	2.24	4.938
	71 1001 0612	WRF 60 1x2 AISI 316	1x2	60x120	118x270	4.646x10.630	4.06	8.951
	71 1001 0613	WRF 60 1x3 AISI 316	1x3	60x120	118x400	4.646x15.748	5.87	12.946
	71 1001 0614	WRF 60 1x4 AISI 316	1x4	60x120	118x530	4.646x20.866	7.69	16.945
	71 1001 0615	WRF 60 1x5 AISI 316	1x5	60x120	118x660	4.646x25.984	9.50	20.948
	71 1001 0616	WRF 60 1x6 AISI 316	1x6	60x120	118x790	4.646x31.102	11.32	24.952
	71 1001 1211	WRF 120 1x1 AISI 316	1x1	120x120	178x140	7.008x5.512	2.82	6.217
	71 1001 1212	WRF 120 1x2 AISI 316	1x2	120x120	178x270	7.008x10.630	4.92	10.851
	71 1001 1213	WRF 120 1x3 AISI 316	1x3	120x120	178x400	7.008x15.748	7.02	15.476
	71 1001 1214	WRF 120 1x4 AISI 316	1x4	120x120	178x530	7.008x20.866	9.03	19.908
	71 1001 1215	WRF 120 1x5 AISI 316	1x5	120x120	178x660	7.008x25.984	11.04	24.339
	71 1001 1216	WRF 120 1x6 AISI 316	1x6	120x120	178x790	7.008x31.102	13.05	28.770
	71 1001 1221	WRF 120 2x1 AISI 316	2x1	120x120	346x140	13.622x5.512	5.00	11.023
	71 1001 1231	WRF 120 3x1 AISI 316	3x1	120x120	514x140	20.236x5.512	6.60	14.550
	71 1001 1811	WRF 180 1x1 AISI 316	1x1	180x120	238x140	9.370x5.512	3.40	7.487
	71 1001 1812	WRF 180 1x2 AISI 316	1x2	180x120	238x270	9.370x10.630	5.79	12.756
	71 1001 1813	WRF 180 1x3 AISI 316	1x3	180x120	238x400	9.370x15.748	8.18	18.025
	71 1001 1814	WRF 180 1x4 AISI 316	1x4	180x120	238x530	9.370x20.866	10.57	23.294
	71 1001 1815	WRF 180 1x5 AISI 316	1x5	180x120	238x660	9.370x26.984	12.96	28.563
	71 1001 1816	WRF 180 1x6 AISI 316	1x6	180x120	238x790	9.370x31.102	15.36	33.854
	71 1001 1821	WRF 180 2x1 AISI 316	2x1	180x120	466x140	18.347x5.512	6.16	13.580
	71 1001 2411	WRF 240 1x1 AISI 316	1x1	240x120	298x140	11.732x5.512	3.97	8.757
	71 1001 2412	WRF 240 1x2 AISI 316	1x2	240x120	298x270	11.733x10.630	6.65	14.661
	71 1001 2413	WRF 240 1x3 AISI 316	1x3	240x120	298x400	11.732x15.748	9.33	20.569
	71 1001 2414	WRF 240 1x4 AISI 316	1x4	240x120	298x530	11.732x20.866	12.01	26.475
	71 1001 2415	WRF 240 1x5 AISI 316	1x5	240x120	298x660	11.732x25.984	14.69	32.381
	71 1001 2416	WRF 240 1x6 AISI 316	1x6	240x120	298x790	11.732x31.102	17.37	38.287

WMR series									
PICTURE DISEGNO	CODE CODICE	ARTICLE ARTICOLO	OPENINGS APERTURE TELAIO	PACKING SPACE SPAZIO DI RIEMPIMENTO	EXTERNAL NOMINAL DIMENSIONS			WEIGHT	
					mm	mm	in	kg	lb
	71 1001 2421	WRF 240 2x1 AISI 316	2x1	240x120	586x140	23.07x5.512	7.31	16.120	
	71 1001 2431	WRF 240 3x1 AISI 316	3x1	240x120	874x140	34.409x5.512	10.65	23.486	
	71 1002 0611	WRF 60 1x1 AL	1x1	60x120	118x140	4.646x5.512	0.76	1.669	
	71 1002 0612	WRF 60 1x2 AL	1x2	60x120	118x270	4.646x10.630	1.37	3.020	
	71 1002 0613	WRF 60 1x3 AL	1x3	60x120	118x400	4.646x15.748	1.98	4.365	
	71 1002 0614	WRF 60 1x4 AL	1x4	60x120	118x530	4.646x20.866	2.59	5.719	
	71 1002 0615	WRF 60 1x5 AL	1x5	60x120	118x660	4.646x25.984	3.21	7.070	
	71 1002 0616	WRF 60 1x6 AL	1x6	60x120	118x790	4.646x31.102	3.82	8.424	
	71 1002 0621	WRF 60 2x1 AL	2x1	60x120	226x140	9.134x5.512	1.30	2.870	
	71 1002 0631	WRF 60 3x1 AL	3x1	60x120	334x140	13.504x5.512	1.85	4.070	
	71 1002 1211	WRF 120 1x1 AL	1x1	120x120	178x140	7.008x5.512	0.95	2.094	
	71 1002 1212	WRF 120 1x2 AL	1x2	120x120	178x270	7.008x10.630	1.66	3.662	
	71 1002 1213	WRF 120 1x3 AL	1x3	120x120	178x400	7.008x15.748	2.37	5.255	
	71 1002 1214	WRF 120 1x4 AL	1x4	120x120	178x530	7.008x20.866	3.08	6.790	
	71 1002 1215	WRF 120 1x5 AL	1x5	120x120	178x660	7.008x25.984	3.79	8.356	
	71 1002 1216	WRF 120 1x6 AL	1x6	120x120	178x790	7.008x31.102	4.50	9.921	
	71 1002 1221	WRF 120 2x1 AL	2x1	120x120	346x140	13.622x5.512	1.61	3.547	
	71 1002 1222	WRF 120 2x2 AL	2x2	120x120	356x270	14.016x10.630	3.34	7.355	
	71 1002 1223	WRF 120 2x3 AL	2x3	120x120	356x400	14.016x15.748	4.78	10.527	
	71 1002 1224	WRF 120 2x4 AL	2x4	120x120	356x530	14.016x20.866	6.36	14.017	
	71 1002 1231	WRF 120 3x1 AL	3x1	120x120	514x140	20.236x5.512	2.43	5.355	
	71 1002 1811	WRF 180 1x1 AL	1x1	180x120	238x140	9.370x5.512	1.15	2.535	
	71 1002 1812	WRF 180 1x2 AL	1x2	180x120	238x270	9.370x10.630	1.95	4.299	
	71 1002 1813	WRF 180 1x3 AL	1x3	180x120	238x400	9.370x15.748	2.76	6.085	
	71 1002 1814	WRF 180 1x4 AL	1x4	180x120	238x530	9.370x20.866	3.57	7.862	
	71 1002 1815	WRF 180 1x5 AL	1x5	180x120	238x660	9.370x25.984	4.37	9.634	
	71 1002 1816	WRF 180 1x6 AL	1x6	180x120	238x790	9.370x31.102	5.18	11.409	
	71 1002 1821	WRF 180 2x1 AL	2x1	180x120	466x140	18.347x5.512	2.08	4.583	
	71 1002 1822	WRF 180 2x2 AL	2x2	180x120	476x270	18.740x10.630	3.92	8.640	
	71 1002 1823	WRF 180 2x3 AL	2x3	180x120	476x400	18.740x15.748	5.55	12.242	
	71 1002 1824	WRF 180 2x4 AL	2x4	180x120	476x530	18.740x20.866	7.29	16.072	

WMR series									
PICTURE DISEGNO	CODE CODICE	ARTICLE ARTICOLO	OPENINGS APERTURE TELAIO	PACKING SPACE SPAZIO DI RIEMPIMENTO	EXTERNAL NOMINAL DIMENSIONS			WEIGHT	
					mm	mm	in	kg	lb
	71 1002 1825	WRF 180 2x5 AL	2x5	180x120	476x660	18.740x25.984	9.03	19.901	
	71 1002 1826	WRF 180 2x6 AL	2x6	180x120	476x790	18.740x31.102	10.76	23.731	
	71 1002 1831	WRF 180 3x1 AL	3x1	180x120	694x140	27.323x5.512	3.01	6.640	
	71 1002 2411	WRF 240 1x1 AL	1x1	240x120	298x140	11.732x5.512	1.34	2.954	
	71 1002 2412	WRF 240 1x2 AL	1x2	240x120	298x270	11.733x10.630	2.24	4.938	
	71 1002 2413	WRF 240 1x3 AL	1x3	240x120	298x400	11.732x15.748	3.15	6.945	
	71 1002 2414	WRF 240 1x4 AL	1x4	240x120	298x530	11.732x20.866	4.06	8.940	
	71 1002 2415	WRF 240 1x5 AL	1x5	240x120	298x660	11.732x25.984	4.96	10.935	
	71 1002 2416	WRF 240 1x6 AL	1x6	240x120	298x790	11.732x31.102	5.87	12.930	
	71 1002 2421	WRF 240 2x1 AL	2x1	240x120	586x140	23.07x5.512	2.47	5.441	
	71 1002 2431	WRF 240 3x1 AL	3x1	240x120	874x140	34.409x5.512	3.60	7.926	